

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Przedmiot zamówienia - minimalne parametry techniczne (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)
1 (34)	Kabina lakiernicza samochodowa	szt.	1	Kabina lakiernicza wraz z montażem Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary zewnętrzne: długość max. 7000 mm x szerokość max. 5450 mm z boxem x wysokość max. 3430 mm - Wymiary wewnętrzne: długość max. 6900 mm x szerokość max. 3900 mm x wysokość max. 2600 mm - Drzwi frontowe: szerokość min. 3000 mm x wysokość min. 2700 mm - Drzwi serwisowe: szerokość min. 640 mm x wysokość min. 1800 mm - Moc całkowita: max. 14 kW - Panele ściennie: kolorowe, stalowe panele ściennie z wypełnieniem EPS lub wełną mineralną, grubość min. 60 mm, stop aluminium, izolacja ciepła wełna mineralna. - Podłoga: częściowo okratowana lub w całości okratowana



ZAŁĄCZNIK NR 3e DO SIWZ

Dostawa – doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność”

Znak: 07/01/RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19

				<p>(konstrukcja wykonana ze stalowych płytów, stalowe rampy najazdowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dwie rampy wjazdowe - Sufit wykonany z blachy ocynkowanej lub zastosowanie alternatywnego rozwiązania - Wentylator nawiewowy bez przekładni pasowych min. szt. 2 - Wentylator wyciągowy min. szt. 1 - System cyrkulacji powietrza: 26 000 m³/h (zakres $\pm 10\%$) - Palnik olejowy jednostopniowy - Filtry: wstępny, sufitowy, podłogowy - Oświetlenie sufitowe i boczne LED - montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, w tym: przygotowanie w podłożu odpowiednich mocowań, przygotowanie odpowiedniej struktury i wytrzymałości podłoża i ścian, zabezpieczenie i wyrównanie podłoża oraz ścian
--	--	--	--	---



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ZALĄCZNIK NR 3e DO SIWZ

Dostawa – doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność”

Znak: 07/01/RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19

2 (35)	Ścianka lakiernicza z filtrem	szt.	1	Ścianka lakiernicza z filtrem <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary: szerokość min. 2000 mm x wysokość min. 1700 mm x głębokość min. 600 mm - Dwustopniowy system filtracji mechaniczny i Paint Stop lub równoważny (system służący do usuwania mgły lakierniczej z powietrza), - Wentylator w wykonaniu EX/PW - Tłumik hałasu wewnętrzny - Wytlumioną obudowę wentylatora - System równomiernego ciągu - Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa - Wyrzutnia powietrza boczna - Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie, w tym: przygotowanie w ścianie odpowiednich mocowań, przygotowanie odpowiedniej struktury i wytrzymałości podłoża i ścian, zabezpieczenie i wyrównanie podłoża oraz ścian
-----------	-------------------------------	------	---	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

